

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  
42-202 Częstochowa, ul. Olsztyńska 42

## **Zapytanie ofertowe**

**Dotyczy wykonania projektu budowlano – wykonawczego oraz zakupu,  
dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw dla  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  
42-202 Częstochowa, ul. Olsztyńska 42

**2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest projekt placu zabaw zawierający urządzenia wymienione w zapytaniu ofertowym oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw.

**3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od momentu podpisania umowy.

**4. WARUNKI UDZIAŁU:**

- 4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
- 4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
- 4.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 4.4. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.

**5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI:**

Maria Kowol – dyrektor, Bogusława Ciszewska – vice – dyrektor.

**6. ZAMAWIAJĄCY PROSI O SKŁADANIE OFERT NA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA:**

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>ilość</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt budowlano - wykonawczy</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Zjeżdżalnia mała</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Huśtawka „Bocianie gniazdo”</b>	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>Zestaw sprawnościowo - linowy</b>	<b>1</b>

5.	Zestaw zabawowy duży	1
6.	Ławeczka	2

**7. Oferta powinna być sporządzona** w języku polskim w formie pisemnej trwałą czytelną techniką według wzoru oferty (załącznik nr 1) dołączonego do zapytania o cenę oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

**Oferta musi zawierać:**

- wypełnione załączniki
- karty techniczne proponowanych urządzeń ze zdjęciem wraz ze specyfikacją materiałową
- certyfikaty zaproponowanych urządzeń, wydane przez akredytowaną jednostkę ;
- własnoręczny podpis dostawcy, dane dostawcy: nazwa firmy, adres, telefon, cenę oferty brutto. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

Oferty, które nie zawierają w/w dokumentów zostaną odrzucone.

**8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

Oferty należy składać w kopercie w siedzibie Zamawiającego t.j.:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

42-202 Częstochowa, ul. Olsztyńska 42

W sekretariacie dyrektora do dnia 22 maja 2023 r. do godz. 12:00

Kopertę należy oznaczyć:

„Oferta na projekt budowlano – wykonawczy oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw dla ZSP nr 2 w Częstochowie”.

Otwarcie ofert nastąpi 23 maja o godz. 14:00. Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie BIP oraz na stronie internetowej ZSP nr 2:

**<http://zsp2czest.szkolnastrona.pl/sp/>**

**9. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:**

Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena (90%), najdłuższy okres gwarancji (10%).

Minimalny czas gwarancji 36 miesięcy.

## **2. WARUNKI ZAMÓWIENIA**

- a. Zamawiający zleci zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zamówieniu ofertowym i zawiera najniższą cenę oraz przynajmniej minimalny czas gwarancji.
- b. Wykonawca ma podać cenę za wykonanie projektu. Wykonanie projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Mapę do celów projektowych Zamawiający przekaże Wykonawcy.
- c. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 255 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 2020).
- d. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawców, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.
- e. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. Wzór umowy określa zał. Nr 3.
- f. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

## **3. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **4. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:**

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej oferty.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz cenowy
3. Formularz umowy.


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jakiegolwiek nazwy własne użyte w IWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne.

Część 1 - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego placu zabaw z zaproponowanymi urządzeniami dla **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2.**


L.p.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań	Ilość
1	Projekt budowlano - wykonawczy	Projekt budowlano – wykonawczy spełniający wymogi obowiązującego prawa budowlanego.	1 szt.

Część 2 - Zakup i dostawa doposażenia placu zabaw dla **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2.**

L.p.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań	Ilość
1	<b>Zjeżdżalnia mała</b> 	Wymiary: 146x202 Stefa bezpieczeństwa: 446x552 Wysokość całkowita: 232 Wysokość swobodnego upadku: 59 cm Konstrukcja: Stal nierdzewna AISI304; Dach: materiał typu LDP; Ślizgawka z tworzywa poliestrowego; Płyty boczne: z polietylenu HDPE o grubości 15 mm; Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm; Płyty ścianek: z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm Zjeżdżalnia zgodna z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Cena obejmuje montaż zgodnie	1 szt.


		z zachowaniem norm PN-EN 1176-1:2009 Gwarancja min. 36 miesięcy.	
--	--	---	--

Część 3 - Zakup i dostawa doposażenia placu zabaw dla **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2.**


L.p.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań	Ilość
1	<p><b>Bocianie gniazdo</b></p> <p><b>Konstrukcja + siedzisko</b></p> 	<p>Wymiary konstrukcji: 185 x 289 cm Wysokość konstrukcji: 244 cm. Strefa bezpieczeństwa konstrukcji: min 750 x 235 cm. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania Siedzisko typu „Ptasie gniazdo” 100 cm Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM Podwójne ułożyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej</p> <p>Mocowanie na stałe do gruntu. Huśtawka zgodna z normami PN-EN 1176 1:2017-12. Cena obejmuje montaż zgodnie z zachowaniem norm PN-EN 1176-1:2017 Gwarancja min. 36 miesięcy.</p>	1 szt.

Część 4 - Zakup i dostawa doposażenia placu zabaw dla **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2.**

L.p.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań	Ilość
1	<b>Zestaw sprawnościowy – linowy</b>	<p>Zestaw sprawnościowy - linowy na plac zabaw ośmiokątny. Wymiary 587x587x450 cm Strefa bezpieczeństwa 888x888 cm Wysokość swobodnego upadku: 100 cm Strefa bezpieczeństwa i wysokość swobodnego upadku zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2017-12. Słupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi z atestem QUALICOAT;</p>	1 szt.

		<p>Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium;</p> <p>Napinacz piramidy, stal cynkowana ogniowo;</p> <p>Elementy złączne t.j. śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej;</p> <p>Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm;</p> <p>Liny polipropylenowe typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym;</p> <p>Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci. Materiał: stal nierdzewna</p> <p>Cena obejmuje montaż zgodnie z zachowaniem norm PN-EN 1176-1:2017. Montaż na kotwach stalowych.</p> <p>Gwarancja min. 36 miesięcy.</p>	
--	---	--	--

Część 5 - Zakup i dostawa doposażenia placu zabaw dla **Szkoły Podstawowej nr 10.**

L.p.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań	Ilość
1	<p><b>Zestaw zabawowy duży</b></p> 	<p>Wymiary: 402x496 cm</p> <p>Stefa bezpieczeństwa: 702x846 cm</p> <p>Wysokość całkowita: 327 cm</p> <p>Wysokość swobodnego upadku: 120 cm</p> <p>Konstrukcja: Słupy stal czarna S235JR cynkowana proszkowo i malowana proszkowo farbami poliestrowymi;</p> <p>Ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm;</p> <p>Antypoślizgowa płyta podestowa HPL o grubości 13 mm;</p> <p>Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM;</p> <p>Gra OXO wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z naniesionymi symbolami;</p> <p>Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304;</p> <p>Dach: materiał typu LDP;</p> <p>Płyty boczne: z polietylenu HDPE o grubości 15 mm;</p> <p>Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304;</p> <p>Zjeżdżalnia zgodna z normą PN-EN 1176-1:2017-12.</p> <p>Cena obejmuje montaż zgodnie</p>	1 szt.

		z zachowaniem norm PN-EN 1176-1:2009. Gwarancja min. 36 miesięcy.	
--	--	--	--

Część 6 - Zakup i dostawa doposażenia placu zabaw dla **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2**

L.p.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań	Ilość
1	<b>Ławeczka</b>	Wymiary: 160x50 Wysokość całkowita: 86 cm Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania. Gwarancja min. 36 miesięcy	2 szt.